

 行政界
 雨水計畫区域外
 排水区界
 水域
 浸水深(m)
 0.10 - 0.20
 0.20 - 0.45
 0.45 - 1.00
 1.00 以上

1) 説明文
① この図は、上里町に大雨が降った場合にこの降雨を下水道等に排水しきることができずに発生する浸水(「内水浸水」)について、その想定される範囲やその水深を表示したものです。
② この内水浸水想定区域等は、指定時点の上里町の整備状況を勘案して「想定最大規模降雨」に伴う内水浸水の状況をシミュレーションにより求めたものです。
③ このシミュレーションの実施にあたっては、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨、洪水(河川の破堤又は越水)による氾濫等を考慮してまいるので、この浸水想定区域に指定されていない区域において浸水が発生する場合や、指定される水深が実際と異なる場合があります。
④ 内水浸水想定区域図で考慮されていないほかの災害に備え、「上里町防災ガイド・ハザードマップ」を必ず確認し、適切な避難行動を心がけてください。
⑤ このシミュレーションは、排水先の水域の水位を計画上の最高水位に設定しています。

2) 基本事項等
① 作成主体：上里町
② 指定年月日：令和7年3月28日
③ 指定の根拠法令：水防法(昭和24年法律第193号)第14条の第2項
④ 指定の前提となる降雨：想定最大降雨 上里町全体に総雨量169.0mm、ピーク時の1時間に153.0mmの降雨

3) 注意事項等
① 地盤が低い箇所では浸水した時の水深が大きくなるので注意してください。
② 落葉や土砂による雨水ますの詰まり等により起きる浸水は、シミュレーションでは反映しきれないため、注意してください。

【問い合わせ先】
上里町 上下水道課 下水道係 電話 0495-35-1228