

上里町浄水場系 令和7年度検査結果 採水地点:古新田公園

| 番号  | 定期検査項目                                   | 基準値<br>(mg/L) | 令和7年  | 令和7年   | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年      | 令和7年 | 令和7年  | 令和7年   | 令和7年  | 令和7年  | 令和7年 | 令和7年   | 最大値 | 基準値の<br>1/5以下  | 基準値の<br>1/10以下 |
|-----|------------------------------------------|---------------|-------|--------|------|------|-----------|------|-------|--------|-------|-------|------|--------|-----|----------------|----------------|
|     |                                          |               | 4月14日 | 5月12日  | 6月9日 | 7月7日 | 8月4日      | 9月8日 | 10月6日 | 11月10日 | 12月8日 | 1月19日 |      |        |     |                |                |
|     |                                          |               | 採水    | 採水     | 採水   | 採水   | 採水        | 採水   | 採水    | 採水     | 採水    | 採水    |      |        |     |                |                |
| 基1  | 一般細菌                                     | 100個/ml       | 0     | 0      | 0    | 0    | 0         | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     | 0    | 0      | 0   | ○              | ○              |
| 基2  | 大腸菌                                      | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 不検出       | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出   | 不検出   | 不検出  | 不検出    | 不検出 | ○              | ○              |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                             | 0.003         | —     | —      | —    | —    | <0.0003   | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基4  | 水銀及びその化合物                                | 0.0005        | —     | —      | —    | —    | <0.00005  | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基5  | セレン及びその化合物                               | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基6  | 鉛及びその化合物                                 | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                                | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基8  | 六価クロム化合物                                 | 0.02          | —     | —      | —    | —    | <0.002    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04          | —     | —      | —    | —    | <0.004    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01          | —     | <0.001 | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | <0.001 | ○   | ○              |                |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10            | 3.4   | 3.4    | 3.4  | 3.4  | 3.7       | 3.6  | 3.6   | 3.8    | 3.7   | 3.6   | —    | 3.8    | ×   | ×              |                |
| 基12 | フッ素及びその化合物                               | 0.8           | —     | —      | —    | —    | <0.08     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                               | 1.0           | —     | —      | —    | —    | <0.10     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0.00   | ○   | ○              |                |
| 基14 | 四塩化炭素                                    | 0.002         | —     | —      | —    | —    | <0.0002   | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基15 | 1, 4-ジオキサン                               | 0.05          | —     | —      | —    | —    | <0.005    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.04          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基17 | ジクロロメタン                                  | 0.02          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基18 | テトラクロロエチレン                               | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基19 | トリクロロエチレン                                | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基20 | ベンゼン                                     | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基21 | 塩素酸                                      | 0.6           | —     | <0.06  | —    | —    | <0.06     | —    | —     | <0.06  | —     | —     | —    | <0.06  | ○   | ○              |                |
| 基22 | クロロ酢酸                                    | 0.02          | —     | <0.002 | —    | —    | <0.002    | —    | —     | <0.002 | —     | —     | —    | <0.002 | ○   | ○              |                |
| 基23 | クロロホルム                                   | 0.06          | —     | <0.001 | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | <0.001 | ○   | ○              |                |
| 基24 | ジクロロ酢酸                                   | 0.03          | —     | <0.002 | —    | —    | <0.002    | —    | —     | <0.002 | —     | —     | —    | <0.002 | ○   | ○              |                |
| 基25 | ジブromクロロメタン                              | 0.1           | —     | 0.001  | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | 0.001  | ○   | ○              |                |
| 基26 | 臭素酸                                      | 0.01          | —     | <0.001 | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | <0.001 | ○   | ○              |                |
| 基27 | 総トリハロメタン                                 | 0.1           | —     | 0.001  | —    | —    | 0.001     | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | 0.001  | ○   | ○              |                |
| 基28 | トリクロロ酢酸                                  | 0.03          | —     | <0.002 | —    | —    | <0.002    | —    | —     | <0.002 | —     | —     | —    | <0.002 | ○   | 基準値の<br>1/10以下 |                |
| 基29 | ブromジクロロメタン                              | 0.03          | —     | <0.001 | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | <0.001 | ○   | ○              |                |
| 基30 | ブromホルム                                  | 0.09          | —     | <0.001 | —    | —    | 0.001     | —    | —     | <0.001 | —     | —     | —    | <0.001 | ×   | ×              |                |
| 基31 | ホルムアルデヒド                                 | 0.08          | —     | <0.008 | —    | —    | <0.008    | —    | —     | <0.008 | —     | —     | —    | <0.008 | ○   | ○              |                |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                                | 1.0           | —     | —      | —    | —    | <0.01     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2           | —     | —      | —    | —    | <0.02     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基34 | 鉄及びその化合物                                 | 0.3           | —     | —      | —    | —    | <0.03     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基35 | 銅及びその化合物                                 | 1.0           | —     | —      | —    | —    | <0.01     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                             | 200           | —     | —      | —    | —    | 10.9      | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 10.9   | ○   | ○              |                |
| 基37 | マンガン及びその化合物                              | 0.05          | —     | —      | —    | —    | <0.005    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基38 | 塩化物イオン                                   | 200           | 13.6  | 13.6   | 13.7 | 13.4 | 13.5      | 13.6 | 14.0  | 13.6   | 14.0  | 13.9  | —    | 14.0   | ○   | ○              |                |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300           | —     | 150    | —    | —    | 154       | —    | —     | 159    | —     | —     | —    | 159    | ×   | ×              |                |
| 基40 | 蒸発残留物                                    | 500           | —     | 234    | —    | —    | 246       | —    | —     | 242    | —     | —     | —    | 246    | ×   | ×              |                |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2           | —     | —      | —    | —    | <0.02     | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基42 | ジェオスミン                                   | 0.00001       | —     | —      | —    | —    | <0.000001 | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001       | —     | —      | —    | —    | <0.000001 | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                                | 0.02          | —     | —      | —    | —    | <0.005    | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基45 | フェノール類                                   | 0.005         | —     | —      | —    | —    | <0.0005   | —    | —     | —      | —     | —     | —    | 0      | ○   | ○              |                |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3             | <0.3  | <0.3   | <0.3 | <0.3 | <0.3      | <0.3 | <0.3  | <0.3   | <0.3  | <0.3  | —    | <0.3   | ○   | ○              |                |
| 基47 | pH値                                      | 5.8～8.6       | 7.0   | 7.0    | 7.0  | 7.0  | 7.1       | 7.0  | 7.0   | 7.1    | 7.0   | 7.0   | —    | 7.1    | ×   | ×              |                |
| 基48 | 味                                        | 異常でない         | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  | —    | 異常なし   | ○   | ○              |                |
| 基49 | 臭気                                       | 異常でない         | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  | —    | 異常なし   | ○   | ○              |                |
| 基50 | 色度                                       | 5             | <1    | <1     | <1   | <1   | <1        | <1   | <1    | <1     | <1    | <1    | —    | <1     | ○   | ○              |                |
| 基51 | 濁度                                       | 2             | <0.1  | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1  | <0.1   | <0.1  | <0.1  | —    | <0.1   | ○   | ○              |                |

“—”は検査未実施を表す。

“<”は未満を表す。

## 第二浄水場系 令和7年度検査結果

採水地点:堤調節池運動公園

| 番号  | 定期検査項目                                   | 基準値<br>(mg/L) | 令和7年  | 令和7年   | 令和7年 | 令和7年 | 令和7年      | 令和7年 | 令和7年  | 令和7年   | 令和7年  | 令和7年  | 令和7年 | 最大値      | 基準値の<br>1/5以下 | 基準値の<br>1/10以下 |  |
|-----|------------------------------------------|---------------|-------|--------|------|------|-----------|------|-------|--------|-------|-------|------|----------|---------------|----------------|--|
|     |                                          |               | 4月14日 | 5月12日  | 6月9日 | 7月7日 | 8月4日      | 9月8日 | 10月6日 | 11月10日 | 12月8日 | 1月19日 |      |          |               |                |  |
|     |                                          |               | 採水    | 採水     | 採水   | 採水   | 採水        | 採水   | 採水    | 採水     | 採水    | 採水    |      |          |               |                |  |
| 基1  | 一般細菌                                     | 100個/mL       | 0     | 0      | 0    | 1    | 0         | 0    | 0     | 0      | 0     | 0     |      | 1        | ○             | ○              |  |
| 基2  | 大腸菌                                      | 不検出           | 不検出   | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 不検出       | 不検出  | 不検出   | 不検出    | 不検出   | 不検出   |      | 不検出      | ○             | ○              |  |
| 基3  | カドミウム及びその化合物                             | 0.003         | —     | —      | —    | —    | <0.0003   | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基4  | 水銀及びその化合物                                | 0.0005        | —     | —      | —    | —    | <0.00005  | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基5  | セレン及びその化合物                               | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基6  | 鉛及びその化合物                                 | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基7  | ヒ素及びその化合物                                | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基8  | 六価クロム化合物                                 | 0.02          | —     | —      | —    | —    | <0.002    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基9  | 亜硝酸態窒素                                   | 0.04          | —     | —      | —    | —    | <0.004    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン                          | 0.01          | —     | <0.001 | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     |      | <0.001   | ○             | ○              |  |
| 基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                            | 10            | 2.3   | 2.2    | 2.2  | 2.3  | 2.3       | 2.1  | 2.5   | 2.5    | 2.3   | 2.4   |      | 2.5      | ×             | ×              |  |
| 基12 | フッ素及びその化合物                               | 0.8           | —     | —      | —    | —    | <0.08     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基13 | ホウ素及びその化合物                               | 1.0           | —     | —      | —    | —    | <0.10     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0.00     | ○             | ○              |  |
| 基14 | 四塩化炭素                                    | 0.002         | —     | —      | —    | —    | <0.0002   | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基15 | 1, 4-ジオキサン                               | 0.05          | —     | —      | —    | —    | <0.005    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基16 | シス-1, 2-ジクロロエチレン及び<br>トランス-1, 2-ジクロロエチレン | 0.04          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基17 | ジクロロメタン                                  | 0.02          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基18 | テトラクロロエチレン                               | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基19 | トリクロロエチレン                                | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基20 | ベンゼン                                     | 0.01          | —     | —      | —    | —    | <0.001    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基21 | 塩素酸                                      | 0.6           | —     | <0.06  | —    | —    | 0.07      | —    | —     | <0.06  | —     | —     |      | <0.06    | ×             | ×              |  |
| 基22 | クロロ酢酸                                    | 0.02          | —     | <0.002 | —    | —    | <0.002    | —    | —     | <0.002 | —     | —     |      | <0.002   | ○             | ○              |  |
| 基23 | クロロホルム                                   | 0.06          | —     | 0.006  | —    | —    | 0.007     | —    | —     | 0.005  | —     | —     |      | 0.007    | ○             | ×              |  |
| 基24 | ジクロロ酢酸                                   | 0.03          | —     | 0.004  | —    | —    | 0.003     | —    | —     | <0.002 | —     | —     |      | 0.004    | ○             | ×              |  |
| 基25 | ジブロモクロロメタン                               | 0.1           | —     | 0.003  | —    | —    | 0.005     | —    | —     | 0.004  | —     | —     |      | 0.005    | ○             | ○              |  |
| 基26 | 臭素酸                                      | 0.01          | —     | <0.001 | —    | —    | <0.001    | —    | —     | <0.001 | —     | —     |      | <0.001   | ○             | ○              |  |
| 基27 | 総トリハロメタン                                 | 0.1           | —     | 0.014  | —    | —    | 0.02      | —    | —     | 0.016  | —     | —     |      | 0.020    | ○             | ×              |  |
| 基28 | トリクロロ酢酸                                  | 0.03          | —     | 0.005  | —    | —    | 0.003     | —    | —     | 0.004  | —     | —     |      | 0.005    | ○             | ×              |  |
| 基29 | ブロモジクロロメタン                               | 0.03          | —     | 0.004  | —    | —    | 0.006     | —    | —     | 0.005  | —     | —     |      | 0.006    | ○             | ×              |  |
| 基30 | ブロモホルム                                   | 0.09          | —     | 0.001  | —    | —    | 0.002     | —    | —     | 0.002  | —     | —     |      | 0.002    | ○             | ○              |  |
| 基31 | ホルムアルデヒド                                 | 0.08          | —     | <0.008 | —    | —    | <0.008    | —    | —     | <0.008 | —     | —     |      | <0.008   | ○             | ○              |  |
| 基32 | 亜鉛及びその化合物                                | 1.0           | —     | —      | —    | —    | <0.01     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基33 | アルミニウム及びその化合物                            | 0.2           | —     | —      | —    | —    | <0.02     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基34 | 鉄及びその化合物                                 | 0.3           | —     | —      | —    | —    | <0.03     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基35 | 銅及びその化合物                                 | 1.0           | —     | —      | —    | —    | <0.01     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基36 | ナトリウム及びその化合物                             | 200           | —     | —      | —    | —    | 12.0      | —    | —     | —      | —     | —     |      | 12.0     | ○             | ○              |  |
| 基37 | マンガン及びその化合物                              | 0.05          | —     | —      | —    | —    | <0.005    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基38 | 塩化物イオン                                   | 200           | 13.5  | 11.9   | 12.3 | 13.3 | 13.4      | 14.8 | 16.4  | 15.7   | 17.6  | 17.4  |      | 17.6     | ○             | ○              |  |
| 基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                        | 300           | —     | 117    | —    | —    | 125       | —    | —     | 117    | —     | —     |      | 125      | ×             | ×              |  |
| 基40 | 蒸発残留物                                    | 500           | —     | 194    | —    | —    | 211       | —    | —     | 199    | —     | —     |      | 211      | ×             | ×              |  |
| 基41 | 陰イオン界面活性剤                                | 0.2           | —     | —      | —    | —    | <0.02     | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基42 | ジェオスミン                                   | 0.00001       | —     | —      | —    | —    | <0.000001 | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基43 | 2-メチルイソボルネオール                            | 0.00001       | —     | —      | —    | —    | <0.000001 | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0.000000 | ○             | ○              |  |
| 基44 | 非イオン界面活性剤                                | 0.02          | —     | —      | —    | —    | <0.005    | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基45 | フェノール類                                   | 0.005         | —     | —      | —    | —    | <0.0005   | —    | —     | —      | —     | —     |      | 0        | ○             | ○              |  |
| 基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                        | 3             | 0.5   | 0.5    | 0.4  | 0.7  | 0.5       | 0.6  | 0.6   | 0.5    | 0.5   | 0.5   |      | 0.7      | ×             | ×              |  |
| 基47 | pH値                                      | 5.8～8.6       | 7.2   | 7.3    | 7.3  | 7.2  | 7.3       | 7.3  | 7.3   | 7.3    | 7.2   | 7.3   |      | 7.3      | ×             | ×              |  |
| 基48 | 味                                        | 異常でない         | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  |      | 異常なし     | ○             | ○              |  |
| 基49 | 臭気                                       | 異常でない         | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし | 異常なし | 異常なし      | 異常なし | 異常なし  | 異常なし   | 異常なし  | 異常なし  |      | 異常なし     | ○             | ○              |  |
| 基50 | 色度                                       | 5             | <1    | <1     | <1   | <1   | <1        | <1   | <1    | <1     | <1    | <1    |      | <1       | ○             | ○              |  |
| 基51 | 濁度                                       | 2             | <0.1  | <0.1   | <0.1 | <0.1 | <0.1      | <0.1 | <0.1  | <0.1   | <0.1  | <0.1  |      | <0.1     | ○             | ○              |  |

"—"は検査未実施を表す。

&lt;"は未満を表す。